

# Poczuj się bezpiecznie



## Przekonująca oferta promocyjna



Ciepłe drzwi zewnętrzne wykonywane na wymiar bez naświetla bocznego  
od **3690 zł\***  
cena bez VAT  
od 4539 zł (z 23% VAT)  
od 3985 zł (z 8% VAT)

Automatyczna brama garażowa  
od **2230 zł\***  
cena bez VAT  
od 2743 zł (z 23% VAT)  
od 2408 zł (z 8% VAT)

Z okazji 25-lecia Hörmann Polska zwraca

# 25%

wartości zakupionej bramy

dla 25 Klientów indywidualnych, którzy wygrają w konkursie na najciekawsze dokończenie zdania:

Mam bramę Hörmann ...

Szczegółowe warunki konkursu

dostępne są na stronie

[www.hormann.pl](http://www.hormann.pl)

**HÖRMANN**

# Atrakcyjna oferta promocyjna dla nowych i re

Brama garażowa z uchwytem do obsługi ręcznej  
od **1710 zł\***  
cena bez VAT  
od 2103 zł (z 23% VAT)  
od 1847 zł (z 8% VAT)

Automatyczna brama garażowa  
od **2230 zł\***  
cena bez VAT  
od 2743 zł (z 23% VAT)  
od 2408 zł (z 8% VAT)

**Jakość bez kompromisów**

**10 LAT gwarancji**

## Garażowa brama segmentowa RenoMatic light 2017

Przetłoczenia M

- **Pełne segmenty o grubości 42 mm** gwarantują wysoką izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
- Po stronie zewnętrznej delikatnie strukturyzowana powierzchnia Woodgrain w 3 kolorach lub odporna na działanie promieni UV powierzchnia Decocolor w 2 wzorach do wyboru, od wewnątrz powierzchnia ocynkowana w kolorze srebrnym, pokryta bezbarwnym lakierem
- **Optymalna długotrwała ochrona** ościeżnicy dzięki zastosowaniu stopy z tworzywa sztucznego



Wymiary promocyjne	obsługa ręczna z uchwytem	z napędem ProLift 500	z napędem ProLift 700
2375 × 2000 mm			
2375 × 2125 mm	<b>1710 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2103 zł z 23% VAT, 1847 zł z 8% VAT	<b>2230 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2743 zł z 23% VAT, 2408 zł z 8% VAT	<b>2370 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2915 zł z 23% VAT, 2560 zł z 8% VAT
2500 × 2000 mm			
2500 × 2125 mm			
2500 × 2250 mm	<b>1710 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2103 zł z 23% VAT, 1847 zł z 8% VAT	<b>2230 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2743 zł z 23% VAT, 2408 zł z 8% VAT	<b>2450 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3014 zł z 23% VAT, 2646 zł z 8% VAT
2500 × 2500 mm	<b>1810 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2226 zł z 23% VAT, 1955 zł z 8% VAT	<b>2380 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2927 zł z 23% VAT, 2570 zł z 8% VAT	<b>2700 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3321 zł z 23% VAT, 2916 zł z 8% VAT
2750 × 2125 mm	<b>1990 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2448 zł z 23% VAT, 2149 zł z 8% VAT	<b>2510 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3087 zł z 23% VAT, 2711 zł z 8% VAT	<b>2650 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3260 zł z 23% VAT, 2862 zł z 8% VAT
2750 × 2250 mm	<b>1990 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2448 zł z 23% VAT, 2149 zł z 8% VAT	<b>2510 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3087 zł z 23% VAT, 2711 zł z 8% VAT	<b>2730 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3358 zł z 23% VAT, 2948 zł z 8% VAT
3000 × 2000 mm			
3000 × 2125 mm	<b>2110 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2595 zł z 23% VAT, 2279 zł z 8% VAT	<b>2630 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3235 zł z 23% VAT, 2840 zł z 8% VAT	<b>2770 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3407 zł z 23% VAT, 2992 zł z 8% VAT
3000 × 2250 mm	<b>2110 zł*</b> bez montażu, bez VAT 2595 zł z 23% VAT, 2279 zł z 8% VAT	<b>2630 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3235 zł z 23% VAT, 2840 zł z 8% VAT	<b>2850 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3506 zł z 23% VAT, 3078 zł z 8% VAT
5000 × 2125 mm			
5000 × 2250 mm	<b>3110 zł*</b> bez montażu, bez VAT 3825 zł z 23% VAT, 3359 zł z 8% VAT	-	<b>3770 zł*</b> bez montażu, bez VAT 4637 zł z 23% VAT, 4072 zł z 8% VAT

## Optymalnie dopasowana brama garażowa i napęd



**3 LATA gwarancji**

### Napęd ProLift 500 do bram garażowych

- Maks. siła podnoszenia 500 N
- Powierzchnia bramy do 7 m<sup>2</sup>
- Prędkość otwierania ok. 10,5 cm/s
- Wyjątkowo cichy mechanizm pasa zębatego
- Niezawodny automatyczny układ zabezpieczający (przeciążeniowy)
- Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
- Badany i certyfikowany zgodnie z normą europejską PN EN 13241-1 w połączeniu z bramami garażowymi Hörmann
- Dwa poręczne **2-kanalowe piloty** z chromowaną zawieszką do kółka na klucze



**5 LAT gwarancji**

### Napęd ProLift 700 do bram garażowych

- Maks. siła podnoszenia 700 N
- Powierzchnia bramy do 11,25 m<sup>2</sup>
- Prędkość otwierania ok. 13,5 cm/s
- Super cichy mechanizm pasa zębatego
- Niezawodny automatyczny układ zabezpieczający (przeciążeniowy)
- Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
- Badany i certyfikowany zgodnie z normą europejską PN EN 13241-1 w połączeniu z bramami garażowymi Hörmann
- Dwa poręczne **2-kanalowe piloty** z chromowaną zawieszką do kółka na klucze






RAL 9016 Woodgrain

RAL 7016 Woodgrain

RAL 8028 Woodgrain

Golden Oak Decocolor

Dark Oak Decocolor





Ciepłe drzwi zewnętrzne wykonywane na wymiar bez naswietla bocznego od **3690 zł\***  
cena bez VAT  
od 4539 zł (z 23% VAT)  
od 3985 zł (z 8% VAT)



Drzwi zewnętrzne Thermo wzór TH 010 od **1750 zł\***  
cena bez VAT  
od 2153 zł (z 23% VAT)  
od 1890 zł (z 8% VAT)

## Energooszczędne drzwi zewnętrzne Thermo65


- Płyta drzwiowa bez widocznej ramy skrzydła po obu stronach drzwi
- Stalowa płyta drzwiowa z przegrodą termiczną, wypełnienie z utwardzonej pianki PU, grubość skrzydła 65 mm
- Aluminiowa ościeżnica o grubości 80 mm z przegrodą termiczną, wersja Roundstyle A3
- W 3 kolorach promocyjnych i 3 okleinach promocyjnych Decograin do wyboru. Ten sam kolor po stronie zewnętrznej i wewnętrznej
- **Bezpieczny zamek z ryglowaniem w 5 punktach**
- **Opcjonalnie w klasie przeciwwłamaniowej RC 2** (z wyjątkiem wzoru 700A oraz 720F)
- **Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła  $U_D$  nawet 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***
- **Podane ceny obejmują dowolne wymiary** w zakresie: zewnętrzny wymiar ramy maks. 1250 x 2250 mm, min. 875 x 1875 mm

### 3 kolory promocyjne



biały RAL 9016      brązowy RAL 8028      antracytowy RAL 7016

### 3 okleiny promocyjne




Decograin Titan Metallic      Decograin Golden Oak      Decograin Dark Oak



**Wzór 010**      **Wzór 015**      **Wzór 515**  
• 3 kolory promocyjne w cenie **3690 zł\* bez VAT**  
4539 zł z 23% VAT / 3985 zł z 8% VAT  
• 3 okleiny promocyjne w cenie **4190 zł\* bez VAT**  
5154 zł z 23% VAT / 4525 zł z 8% VAT



**Wzór 700A**      **Wzór 720F**  
• kolor RAL 9016 w cenie **3990 zł\* bez VAT**  
4908 zł z 23% VAT / 4309 zł z 8% VAT  
• kolor RAL 7016 i RAL 8028 w cenie **4190 zł\* bez VAT**  
5154 zł z 23% VAT / 4525 zł z 8% VAT  
• 3 okleiny promocyjne w cenie **4470 zł\* bez VAT**  
5498 zł z 23% VAT / 4828 zł z 8% VAT



**Wzór 700**      **Wzór 810**      **Wzór 900**  
• 3 kolory promocyjne w cenie **4950 zł\* bez VAT**  
6089 zł z 23% VAT / 5346 zł z 8% VAT  
• 3 okleiny promocyjne w cenie **5450 zł\* bez VAT**  
6704 zł z 23% VAT / 5886 zł z 8% VAT

## Drzwi zewnętrzne Thermo wzór 010

- Stalowa płyta drzwiowa z przegrodą termiczną, wypełnienie z utwardzonej pianki PU, grubość skrzydła 46 mm
- Ościeżnica o grubości 60,5 mm z tworzywa sztucznego wzmocniona profilem stalowym
- **Ryglowanie wielopunktowe**
- **Dobre właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła  $U_D$  nawet 1,0 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***
- Lakierowane w 2 kolorach lub z powierzchnią Decograin w 2 okleinach, ten sam kolor po stronie zewnętrznej i wewnętrznej
- **Wymiary promocyjne** (zewnętrzny wymiar ramy): 1030 x 2100 mm, 1100 x 2100 mm



**Biały RAL 9016**  
**1750 zł\* bez VAT**  
2153 zł z 23% VAT  
1890 zł z 8% VAT



**Antracytowy RAL 7016**  
**1810 zł\* bez VAT**  
2226 zł z 23% VAT  
1955 zł z 8% VAT



**Titan Metallic CH 703**  
Decograin  
**1990 zł\* bez VAT**  
2448 zł z 23% VAT  
2149 zł z 8% VAT



**Golden Oak**  
Decograin  
**1990 zł\* bez VAT**  
2448 zł z 23% VAT  
2149 zł z 8% VAT

Wskazówka: Powierzchnie Decocolor i Decograin nie są identyczne.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Sugierowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (brama garażowa Renolastic light 2017 z uchwytem do obsługi ręcznej lub z napędem ProLift 500 / ProLift 700; drzwi zewnętrzne Thermo65 wzór 010, 015, 515, 700, 810, 900, 700A, 720F oraz drzwi Thermo TH 010); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględnia 8% VAT. Cena uwzględnia 8% VAT. Szczegółowe warunki takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązującej do 31.12.2017 r. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej www.hormann.pl  
\* W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy wzoru 010 o wymiarach 1230 x 2180 mm

# Najlepsze połączenie komfortu i designu



Brama uchylna  
Pearl  
od **900 zł\***  
cena bez VAT  
od 1107 zł (z 23% VAT)  
od 972 zł (z 8% VAT)

Napęd  
ProPort D  
**1390 zł\***  
cena bez VAT  
1710 zł (z 23% VAT)



## Napęd ProPort D do bram skrzydłowych

- Maks. siła ciągnięcia 800 N
- Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
- Do bram 2-skrzydłowych
- Maks. szerokość bramy do 5 m (2 x 2,50 m)
- Synchroniczne otwieranie w przypadku skrzydeł o równej szerokości
- Możliwość otwierania jednego skrzydła - funkcja skrzydła przejściowego
- Jeden 2-kanalowy pilot z chromowaną zawieszką do kółka na klucze

5

LAT

**gwarancji**

Napęd  
ProPort S

**999 zł\***  
cena bez VAT  
1229 zł (z 23% VAT)



## Napęd ProPort S do bram przesuwnych

- Maks. siła ciągnięcia 600 N
- Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
- Maks. szerokość bramy 4 m
- Częściowe otwieranie bramy umożliwiające przejście
- Jeden 2-kanalowy pilot z chromowaną zawieszką do kółka na klucze
- Napęd przeznaczony jest do bramy wyposażonej w szynę zębatą

5

LAT

**gwarancji**



**HÖRMANN**