



WIŚNIEWSKI

Bramy przesuwne | Bramy dwuskrzydłowe | Furtki | Segmenty | Ogrodzenia sportowe

OGRODZENIA PRZEMYSŁOWE

PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE

Systemy paneli kratowych WIŚNIEWSKI to doskonałe rozwiązanie stosowane wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, wysoka jakość i bezpieczeństwo.

Ze względu na swoją funkcjonalność, estetykę i parametry, systemy panelowych ogrodzeń kratowych WIŚNIEWSKI sprawdzają się w każdych warunkach. Można wykorzystywać je zarówno w zabudowie miejskiej jak i na obszarach przemysłowych.

Wypełnienie panelem kratowym jest rozwiązaniem systemowym co w praktyce oznacza możliwość zbudowania kompletnego ogrodzenia złożonego z bramy przesuwnej lub skrzydłowej wraz z przęsłami w postaci paneli kratowych i dedykowanych słupów oraz akcesoriów. Zbudowane w ten sposób ogrodzenie cechuje harmonijny wygląd o spójnym designie.

Panele kratowe WIŚNIEWSKI są produktem wysokiej jakości. Produkowane z zastosowaniem najlepszych dostępnych na rynku technologii.

Panele VEGA zgrzewane są z surowego drutu, następnie cynkowane ogniowo lub galwanicznie i malowane metodą proszkową. Panele produkowane w tej technologii to przede wszystkim solidne zgrzewy oraz eliminacja potencjalnych ognisk korozji.

Producent oferuje 10 letnią gwarancję na panele w wersji DUPLEX.

Możliwość pomalowania na każdy kolor z palety RAL.




ANTYKOROZYJNOŚĆ

WIŚNIEWSKI

55


Panele ogrodzenia kratowe **VEGA 3D**

VEGA B




Szerokość panelu 2500 [mm]



VEGA B Light



Zestawienie wysokości paneli



VEGA B Light 80x200




Zestawienie wysokości paneli

1330 [mm]

1530 [mm]

VEGA B Light 80x200

VEGA B Light II



1530 [mm]

VEGA B Light II

Systemy montażu paneli kratowych **VEGA 3D**

Panele kratowe z grupy 3D montowane są wybranym spośród ośmiu systemie montażowym.

Dostępność systemów dla poszczególnych rodzajów paneli

	BETA	BETA Safe	BETA 48	GAMMA
VEGA B	●	●	●	●
VEGA B Light	●	●	●	●
VEGA B Light 80x200	-	●	-	●
VEGA B Light II	-	-	-	●



System BETA

Słup z profilu 60x40x1,5 [mm],
słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Słup posiada zaślepki z tworzywa
oraz otwory ułatwiające montaż.



System BETA Safe

Słup profilowany z blachy ocynkowanej.
Autorskie rozwiązanie firmy WIŚNIEWSKI.
Kształt słupa zaprojektowany z myślą o
bezpieczeństwie użytkowników (nakrętka
schowana we wgłębieniu kształtowym
słupka). Słup posiada zaślepki z tworzywa
oraz otwory ułatwiające montaż.



System BETA 48

Słup okrągły. Przekrój słupa 48,3
[mm]. Słup posiada zaślepkę z
tworzywa oraz otwory ułatwiające
montaż.



System GAMMA

Słup profilowany z blachy
ocynkowanej i powleczonej farbą
poliestrową. Autorskie rozwiązanie
firmy WIŚNIEWSKI. Słup posiada
zaślepki z tworzywa oraz otwory
ułatwiające montaż.

Dostępność systemów dla poszczególnych rodzajów paneli

	OMEGA	OMEGA D1	OMEGA D2	OMEGA 48
VEGA B	●	●	●	●
VEGA B Light	●	●	●	●
VEGA B Light 80x200	●	●	●	-
VEGA B Light II	●	-	-	●



System OMEGA

Słup z profilu 60x40x1,5 [mm],
słup h=3200 [mm] 60x40x2
[mm]. Słup posiada zaślepki
z tworzywa.



System OMEGA D1

Słup z profilu 60x40x1,5 [mm],
słup h=3200 [mm] 60x40x2
[mm]. Słup posiada zaślepki
z tworzywa.



System OMEGA D2

Słup z profilu 60x40x1,5 [mm],
słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Słup posiada zaślepki
z tworzywa.




System OMEGA 48


Słup okrągły. Przekrój słupa 48,3 [mm].
Słup posiada zaślepki z tworzywa.

Panele ogrodzenia kratowe **VEGA 2D**

VEGA 2D




VEGA 2D Super



Szerokość panelu 2500 [mm]

Zestawienie wysokości paneli



VEGA 2D | VEGA 2D Super

Systemy montażu paneli kratowych **VEGA 2D**



System DELTA S

Słup z profilu 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 mm 60x40x2 [mm]. Słupy posiadają zaślepkę z tworzywa oraz wieszaki na panele wyposażone w gwintowane gniazda na śruby.



System DELTA L

Słup z profilu 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słupy posiadają zaślepkę z tworzywa oraz zagęszczone wieszaki na panele wyposażone w gwintowane gniazda na śruby.



System SIGMA

Słup z profilu 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada daszek z tworzywa lub opcjonalnie z aluminium.



System OMEGA

Słup z profilu 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada zaślepkę z tworzywa.



System OMEGA D1

Słup z profilu 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada zaślepkę z tworzywa.



System OMEGA D2

Słup z profilu 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada zaślepkę z tworzywa.